




# KATALOG





Hochwertige Farben und Lacke für Schutz und Dekoration  
bei Innen- und Außenanwendungen seit 1845

## Dekorative Farben & Beschichtungen

Mathys® ist eine der führenden Marken Europas im Markt für Farben und Lacke. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment aus leistungsstarken Lacken und Beschichtungen – zum Schutz, zur Renovierung und zur Dekoration von Wänden, Zimmerdecken, Dächern und Böden an. Mathys® ist Vorreiter im Bereich der Lacktechnologie und gewährleistet seinen Kunden kontinuierlich beste Produktqualität und herausragende Leistung der produzierten Beschichtungen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Kunden und Forschungs- und Entwicklungsteams in ganz Europa stellt sicher, dass unsere Produkte fortwährend den Bedürfnissen professioneller Dekorateur und Planer entsprechen. Unser breit gefächertes Produktangebot ermöglicht es uns, sämtliche Bereiche der anfallenden Arbeiten im Innen- und Außenbereich abzudecken, von wasserdichten Beschichtungen bis hin zu dekorativen Anstrichen.

Unsere Berater stehen zu allen Themen zur Verfügung – d. h. professionelle Dekorateur können sich darauf verlassen, dass sie vom ersten bis zum letzten Schritt mit Mathys® arbeiten können. Wir haben uns dazu verpflichtet, nachhaltige Produkte herzustellen. Die Umwelt stellt bei jedem Prozessschritt von der Herstellung bis hin zur Endnutzung einen zentralen Aspekt dar und wird berücksichtigt.

## Assortiment dekorativen Produkten

# INHALT

Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.

Einführung Mathys® .....	3
Piktogramme .....	5
Innenwände & decken .....	6
Vorbereitung .....	12
Grundierungen .....	14
Deckanstrich .....	16
Außenwände .....	24
Vorbereitung .....	26
Grundierungen .....	28
Wasserabdichtungssysteme .....	30
Dekorativ .....	32
Anti-Graffiti .....	35
Holz .....	36
Vorbereitung .....	42
Grundierungen .....	44
Deckende Holz-Beschichtung Lacke .....	48
Deckende Holz-Beschichtung Lasuren .....	53
Transparente Holz-Beschichtung Lasuren .....	54
Transparente Holz-Beschichtung Firnisse .....	56
Metall - Dächer - Fussböden .....	58
Grundierungen .....	58
Dekorativ .....	60
Farben .....	62
Alphabetische Liste von Produkten .....	63



## FÜR JEDE OBERFLÄCHE DAS RICHTIGE PRODUKT!

Moderne, effektive Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden, Innen- und Außenwänden, Holz, Böden und Dächern.

### PIKTOGRAMME

- Innen/Außen/Innen & Außen
- Wasserverdünnbar
- Lösemittelhaltig
- Verbrauch l/kg/m<sup>2</sup>
- Trockenzeiten
- Überstreichbar nach
- Anwendung
- Empfohlene Temperatur



Gesetz Grenelle Klassifizierung (Frankreich)  
Emissionen in der Innenraumluft.  
Neben der EU-Richtlinie zur VOC, das französische Gesetz über die Verringerung der Emissionen in der Raumluft, erfordert die Kennzeichnung von paint-Produkte anzeigt ihre Emissionen von flüchtigen Substanzen. Es gibt vier Klassifizierung (A+, A, B, C), Klasse A+ anzeigt, die geringsten Emissionen.



Alle anfarbbare Produkte in unserem Katalog sind mit dem ColourShop® Logo angegeben.

Schutz - Renovierung - Dekoration

# INNENWÄNDE & DECKEN

Mathys® bietet Ihnen seit vielen Jahren ein komplettes Sortiment an Innenfarben für den professionellen Einsatz an, das alle Anwendungen und Untergründe abdeckt.

## Die richtige Verarbeitung garantiert ein ansprechendes Ergebnis

Ob zeitgenössisch, stilvoll-klassisch oder modern - Mathys® hält stets die passenden Produkte für die Gestaltung von Innenräumen auf Lager. Professionelle Produkte, die einen perfekten Anstrich sämtlicher Innenwände und Decken ermöglichen. Die Kombination aus guter Vorbereitung und richtiger Verarbeitung liefert stets das beste Resultat!

## Mathys® engagiert sich zum Wohle von Gesundheit und Umwelt!

Wer sich für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung entscheidet, fördert das harmonische Miteinander der drei Ps: People, Planet und Profit. Unternehmerische Aktivitäten leisten damit einen Beitrag für ein nachhaltiges Zusammenleben.

Dies beinhaltet auch die Wahl von Produkten und Dienstleistungen, die möglichst wenig nachteilige Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Gesellschaft haben. Mit anderen Worten: Produkte, die von der Natur anerkannt sind.



## VORBEREITUNG

ELASTOFILL®	12
ELASTOPRO	13
MUR-FILLER	13
PEGAFLEX®	13
MULTI CLEANER	13

## GRUNDIERUNGEN

PARACEM® DECO PRIMER	14
PEGAFIX UNIVERSAL	15
PORISOL®	15
CACHEMIRE SABLE PRIMER	15
CACHEMIRE BETON PRIMER	15

## DEKORATIV

PARACEM® DECO PLAFOND	16
PARACEM® DECO MATT	17
PARACEM® DECO SEMI-MATT	17
PARACEM® DECO SATIN	17
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	17
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	18
PEGATEX®	18
FAIRTEX®	18
PEGAMAT® AQUA ISOLE	18
PEGAMAT® RL ISOLE	19
FAIR-DECOR	19
DIVALO	19
DURBOCEM®	19
CACHEMIRE SABLE BASE	20
CACHEMIRE SABLE FINISH	20
CACHEMIRE BETON BASE	20
CACHEMIRE BETON FINISH	20
CACHEMIRE METALLIC	21
CACHEMIRE METALLIC FINISH	21
PEGAMAT® RL ISOLE AE	22
BRUSH CLEANER	23

Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.

# GUT BEGONNEN IST HALB GEWONNEN!

Das schönste Ergebnis erzielen Sie durch die richtige Vorbehandlung des Untergrundes. Es ist wichtig, dass schadhafte, unregelmäßige Untergründe gereinigt und ausgebessert werden oder dass stark saugende Mauern und Decken mit geeigneten Primern behandelt werden. Danach kann der Deckanstrich erfolgen.

**Step 1 : Vorbereitung**

**Step 2 : Das richtige Produkt wählen**



## VORBEREITUNG

Die Vorbereitung hängt von Art und Zustand des Untergrundes ab. Eine gründliche Analyse ist daher wichtig, damit Wände und Decken sachgerecht behandelt werden können.

### UNBEHANDELTE WÄNDE UND DECKEN

- Befreien Sie den Putz von Staubablagerungen (entstauben oder bürsten). Wir empfehlen Ihnen, kein Wasser zu verwenden, da Wasser zu einer Kreidung des Untergrunds führt. Wenn der Putz dennoch kreidet oder wenn Salpeterausblühungen auftreten, beheben Sie dies mit einem Fixiermittel.
- Beseitigen Sie Risse und Unebenheiten mit einem Füllmittel, und verspachteln Sie kleinere Risse und Fugen.
- Isolieren Sie Nikotin- und Wasserflecken, um ein Durchbluten der Flecken im Deckanstrich zu verhindern.

### GESTRICHENE WÄNDE UND DECKEN

- Vorhandene poröse Farbschichten, die noch gut erhalten sind, können Sie direkt überstreichen. Nicht poröse verschmutzte Oberflächen waschen Sie am besten leicht ab; die Wand muss anschließend vollständig abtrocknen.
- Wenn alte Farbschichten einen schlechten Zustand aufweisen, rauhen Sie diese leicht an, entfernen Sie den Staub, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.
- Im Anschluss an die Reinigung und Reparatur empfiehlt sich das Auftragen einer Grundierung um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

### GIPSPLATTEN

Spachteln Sie stets die Fugen zwischen den Gipsplatten aus, und schleifen Sie nach dem Trocknen der Spachtelmasse erforderlichenfalls nach, bevor Sie die Grundierung auftragen.

### INNENWÄNDE AUS BACKSTEIN

Entfernen Sie eventuell vorhandene Salpeterausblühungen, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.

### ZEMENTPUTZ UND BETON

Entfernen Sie eventuell vorhandene Salpeterausblühungen, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.

### BADEZIMMER & KÜCHEN

Verwenden Sie stets ein Farbsystem, das für feuchte Wände geeignet ist sowie ein Farbsystem, das sich gut reinigen lässt.

### DAUERHAFT FEUCHE WÄNDE

- Dies kann verschiedene Ursachen haben:
  - Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit
  - Lecks
  - Eindringendes Regenwasser
- Bei Wänden mit diesen Problemen muss zunächst die Ursache ermittelt und behoben werden. Erst danach kann mit der Bearbeitung der Wände begonnen werden.

### ALTE TAPETEN

Vom Überstreichen alter Tapeten raten wir ab, da sich leicht Blasen bilden können und das Entfernen der Tapeten (nach dem Überstreichen) erheblich erschwert wird.

### ÜBERSTREICHEN VON GLASFASERTAPETEN

Kleine Risse werden durch das Überstreichen abgedeckt (und das Entstehen neuer Risse wird erschwert), die Wand wird verstärkt, und Unebenheiten werden ausgeglichen. Für manche Räume können Glasfasertapeten eine dekorative und ideale Lösung darstellen. Überstreichbar mit den meisten Deckanstrichprodukten.

## DAS RICHTIGE PRODUKT WÄHLEN

Dauerhaftes Schützen und Verschönern von Innenräumen - darin sehen wir unsere Aufgabe. Mit unserer Produktleitung können Sie Ihre Auswahl gezielt unter Berücksichtigung des zu behandelnden Untergrundes und des gewünschten ästhetischen Ergebnisses treffen.

Produkt	WB/LB	Glanz	Spezielle Eigenschaften
---------	-------	-------	-------------------------

Vorbereitung	Cachemire Beton Primer	Wasserbasis	-	Haftgrundierung für die Verwendung mit Cachemire Beton
	Cachemire Sable Primer	Wasserbasis	-	Imprägniergrund für die Verwendung mit Cachemire Sable
	Paracem® Deco Primer	Wasserbasis	-	Neutralisiert Unterschiede in dem Substrat
	Pegafix	Wasserbasis	-	Imprägniergrund für poröse Substrate
	Pegaflex	Wasserbasis	-	Ausgleichspachtelmasse
	Porisol	Wasserbasis	-	Porenfüller
	Elastofill®	Wasserbasis	-	Acryl-Dichtstoff für den Innenbereich
	ElastoPro	Wasserbasis	-	Acryl-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich

Dekorative Techniken	Cachemire Beton	Wasserbasis	-	Dekorationsfarbe zur Erstellung einer Betonoptik
	Cachemire Beton Finish	Wasserbasis	-	Gel Lack zum Schutz der Cachemire Beton
	Cachemire Metallic	Wasserbasis	-	Metalliclack
	Cachemire Metallic Finish	Wasserbasis	-	Gel Lack mit metallischen Farbpigmenten
	Cachemire Sable	Wasserbasis	M	Sandfarbe, strukturiert
	Cachemire Sable Finish	Wasserbasis	S-M	Schutzlack für Cachemire Sable
	Fair-Decor	Wasserbasis	-	Additiv zur Verlängerung der Trockenzeit des Lackes

Verarbeitung	Divalo	Wasserbasis	S-M	Schutzlack
	Durbocem	Lösungsmittelbasis	M	Farbe für feuchte Wände
	Fairtex	Wasserbasis	M	Matte Acrylfarbe, sehr weiss
	Paracem® Deco Matt	Wasserbasis	M	Matte, hochwertige Dekorationsfarbe
	Paracem® Deco Plafond	Wasserbasis	M	Ideal für Decken, lange offene Zeit
	Paracem® Deco Ultra Clean Matt	Wasserbasis	M	Matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe
	Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt	Wasserbasis	M	Sehr gut abwaschbare, extra matte Innenwandfarbe
	Paracem® Deco Satin	Wasserbasis	S	Satin gloss, hochwertige Dekorationsfarbe, abwaschbar
	Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	Wasserbasis	S-M	Semi-Matt, hochwertige Dekorationsfarbe, abwaschbar
	Pegamat Aqua Isole	Wasserbasis	M	Wasserbasierte Isolierfarbe
	Pegamat RL	Wasserbasis	M	Isolierfarbe, Matt, geruchsfrei
	Pegatex	Wasserbasis	M	Latex-Farbe, matt

**LEGENDE**  
 Glanz M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss  
 Wasserbasis (WB)  
 Lösungsmittelbasis (LB)  
 Europäische Ecolabel  
 Mit benutzerdefinierten Grundierung  
 Abtönbar

Ziel			Art der Oberfläche							Europäische Ecolabel	ColourShop®	Gesetz Grenelle	Nasse Abriebfestigkeit Klasse (EN 13300)
Mauern	Decken	Holzwerk	Beschichtungen, Putz und Driften	Alte Farbe in gutem Zustand	Poröse Oberflächen, inkonsistente	Flecken	Glasfasern, überstreichbar Tapete	Holz					
✓	✓		✓	✓					-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓		✓		-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓				-	-	C	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	C	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●			-	②	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		✓	✓	✓	✓			-	-	A+	-	
✓	✓			✓					-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	2	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	Weiß 1 - Base 2	
✓	✓		●	✓	●	✓	●		-	②	A+	1	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	1	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	1	
✓	✓		✓	✓	●	✓			-	②	A+	-	
✓	✓		✓	✓		✓	✓		-	-	A+	-	
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	B	1	

INNENWÄNDE & DECKEN  
 AUSSENWÄNDE  
 HOLZ  
 METALL - DÄCHER - FUSSBÖDEN

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG REPARATURPRODUKTE



## ELASTOFILL® Fugenmasse auf Basis von Acrylatdispersionen für Innengebrauch

- Bildet nach Verdampfung des Wassers eine gummiartige Masse mit bleibend hoher Elastizität (> 900%)
- Kann starke Ausdehnungen und Verformungen auffangen
- Alkibeständig
- Sehr beständig gegen Alterung



310 ml



## ELASTOPRO Dispersions-Acryl-Dichtstoff in Maler Qualität

- Abdichtung von Anschlußfugen und Rissen
- Schnell überstreichbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Gute Haftung



310 ml



## MUR-FILLER Elastische Fugenpaste für Aussenwände mit Quarz

- Hohe Füllkraft
- Reparatur von aktiven und nicht aktiven Fugen und Rissen im Innen- und Aussenbereich
- Elastisch




310 ml



## PEGAFLEX® Ausgleichsspachtelmasse

- Hohe Flexibilität und Elastizität - dennoch leicht schleifbar
- Ausgezeichnete Haftung auf allen guten Untergründen und Farben
- Völlig alkalibeständig
- Nimmt praktisch kein Bindemittel auf, auf der aufgetragenen Farbe, so dass Ansätze vermieden werden




1 kg - 5 kg



## MULTI CLEANER Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1 l

# GRUNDIERUNGEN

# UNTERGRUNDFESTIGUNG & ISOLIERUNG



## PARACEM® DECO PRIMER

**Gleicht unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes aus, gleichzeitig gut deckender Grundanstrich**

- Verfestigt die Oberfläche und reduziert die Saugkraft
- Neutralisiert Absorptionunterschiede - sehr gute Abdeckung und Opazität
- Vermeidet Glanzunterschiede in der Endschicht
- Verwendung in Kombination mit Produkten aus der Paracem® Deco-bereich



11-41-101



## PEGAFIX UNIVERSAL Farblose Imprägnierung

- Farblose Imprägnierung
- Hohe Haftfähigkeit
- Anwendbar auf verschiedenen porösen und leicht kiedenden Oberflächen



0.75 l - 4 l - 18 l



INNENWÄNDE & DECKEN



## PORISOL® Porenfüller

- Imprägnier- und Isoliermittel
- Fixiermittel
- Geruchsarm



1 l - 5 l



AUSSENWÄNDE




## CACHEMIRE SABLE PRIMER Weisser wasserbasierter Acrylat Imprägnierprimer

- Haftschrift für Cachemire Sable auf kiedenden, porösen und dunkel gefärbten Untergründen
- Egalisiert die Saugkraft des Untergrundes - sehr gut deckend
- Geruchsarm - Unverdünnt verwenden



4 l



HOLZ



## CACHEMIRE BETON PRIMER Haftgrundmittel mit feinkörniger Struktur

- Haftschrift für Cachemire Beton
- Gute Haftung, Hohe Deckkraft und geringe Spritzneigung
- Geruchsarm - Atmungsaktiv - schnell trocknend - Unverdünnt verwenden
- Kann in der gleichen Farbe wie die Endbeschichtung getönt werden



5 kg



METALL - DÄCHER - FUSSBÖDEN

# DECKANSTRICH WÄNDE & DECKEN



## PARACEM® DECO PLAFOND Super deckende, extra matte Acrylfarbe

- Versteckt Unvollkommenheiten durch mattes Aufdrehen
- Ein-Schicht-Deckend
- Verzögerte Trocknung - keine Neigung zu Ansätzen
- Anwendbar auf den meisten Untergründen



11-41-101



## PARACEM® DECO MATT Hochwertige, matte Farbe für Innenarbeiten

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Sehr gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung - spritzfrei



11-2.51-41-101



## PARACEM® DECO SEMI-MATT Hochwertige semi-matte Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar



11-41-101



## PARACEM® DECO SATIN Hochwertige SeidenGlanz Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar



11-41-101



## PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT Sehr gut abwaschbar, extra matte Innenwandfarbe

- Leicht abwaschbar - Nassabrieblasse 1
- Nicht glänzend
- Gut deckend
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit
- Optimal zu reinigen



11-41-101





**PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT**  
**Matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe**

- Leicht abwaschbar
- Sehr gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Einfach anzubringen



**PEGAMAT® RL ISOLE**  
**Spannungsarme isolierende Renovierfarbe**

- Ideal für die Renovierung von Feuchtigkeitsflecken
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, Ruß- und feuchte Flecken und zahlreiche Farbstoffe
- Spannungsarm - vergilbt nicht - Verlängerung der Trocknungszeit



**PEGATEX®**  
**Latexfarbe für Innen und Aussen**

- Gleichmäßiges, mattes Aussehen
- Gute Waschbarkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe Deckkraft



**FAIR-DECOR**  
**Additiv für wasserverdünnbare Farben**

- Trockenzeitverlängerung
- Verschönerung von Innenmauern in verschiedenen Farbeffekten




**FAIRTEX®**  
**Matte Acrylfarbe auf Basis eines Styrol-Acryl-Harzes**

- Völlig Blasen-freie Anwendung mit Walzenauftrag
- Gleichmäßige Mattigkeit ohne Ansätze - hoher Weißgrad
- Deckt perfekt poröse und nicht poröse Oberflächen in 2 Schichten
- Geruchslos




**DIVALO**  
**Klarlack für die Veredelung von Innenwandfarben**

- Kein Vergilben
- Glattes Satinfinish
- Abwaschbar
- Hohe mechanische Beständigkeit




**PEGAMAT® AQUA ISOLE**  
**Wasserverdünnbare Isolierfarbe**

- Ideal für Decken
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, und alte Wasser flecken und Farbstoffe
- Spannungsarme film - vergilbt nicht - trockenzeitverlängerung



**DURBOCEM®**  
**Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe basierend auf plastifizierten Acrylharz**


- Schützt neue Mauern vor Wasserschaden (Feuchtigkeit) - ideal für Keller
- Bildet einen starke Bindung mit feuchten und Zementuntergründen
- Kann auf kreichende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden





### CACHEMIRE SABLE BASE Dekorative Farbe mit Sandstruktur

- Eine samtig matte Innenwandfarbe mit feiner Sandstruktur
- Kreieren Sie einen dekorativen Sandeffekt
- Verbirgt Imperfektionen durch ein feine texturierte Schicht



### CACHEMIRE METALLIC Metallic-Lacke

- Strahlender, intensiver Glanz
- Ideal für kleine Oberflächen, Akzentwände oder Accessoires
- Antik Gold - Silber - Bronze
- Bietet einen schönen Metallic-Effekt



### CACHEMIRE SABLE FINISH Acrylatklarlack

- Endbeschichtung für Innenfarben und dekorative Farbtechniken
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Macht die Basisfarbe abwaschbar und kratzfrei
- Wasserbasiert




### CACHEMIRE METALLIC FINISH Gel-Acryllack auf Wasserbasis

- Reflektiert das Licht und erzeugt sofort einen schön glänzenden Metallic-Effekt
- Macht den Untergrund anti-statisch und abwaschbar
- Transparent mit Metall-/Alu-Teilchen - einfache Anwendung
- Geruchsarm



### CACHEMIRE BETON BASE Dekorativer Putz für Betonlook

- Spritzt nicht
- Hohe Deckkraft
- Geruchsarm - leicht zu schleifen
- Schnelle Verarbeitung



### CACHEMIRE BETON FINISH Gel-Acryl Lack auf Wasserbasis

- Endbeschichtung für Farben im Innenbereich und für diverse Dekorationstechniken
- Macht den Untergrund anti-statisch und abwaschbar
- Transparent - vergilbt nicht - gleichmäßiges Aussehen
- Abwaschbar





**PEGAMAT® RL ISOLE AE**  
**Spannungsarme isolierende Renovierfarbe**

- Dauerhafter Schutz vor wiederkehrenden Flecken durch Nikotin, Ruß und Rost sowie Graffiti und Wasser
- Für Wände & Decken
- Kann auf Putz, Zement, Holz, Beton, Tapete und Dämmwände aufgetragen werden



0.5 l



**REINIGUNG**  
**BRUSH CLEANER**



**BRUSH CLEANER**  
**Erneuert und restauriert gebrauchte und ausgehärtete Pinsel**

- Schnelle Wirkung
- Enthält starke Reinigungsmittel
- Wirksam auf: Schellack, Wasser und Lösungsmittel basierte Lacke und Lacke, Emaile (Alkyd) Glanzfarben, Wasserbasis Acryl und Vinyl-Farben



1 l



Qualität - Zuverlässigkeit - Garantie

# AUSSENWÄNDE

## Nachhaltiger Schutz und Schmuck

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Gebäudes. Aber eine Fassade ist vielen externen und internen Einflüssen ausgesetzt: Sonne, Wind, Feuchtigkeit, Baumängel ... die möglichen Folgen sind oft nicht zu übersehen: Rissbildung, aufsteigende Feuchtigkeit, rostende Betonarmierung, abblättrender Putz, Moos, Schimmel, Algen, ... Nachhaltiger Schutz und regelmäßige Wartung Ihrer Fassade sind besonders wichtig, um Probleme zu vermeiden.

Darum finden Sie bei Mathys® ein umfangreiches Sortiment Farben und Beschichtungen, die Ihre Fassade schützen und verschönern, insgesamt für eine stabile Werterhaltung sorgen.

## Jahrelange Erfahrung zeigt sich im Know-how

Schon seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt Mathys® effektive und moderne Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden. Mit seinem Know-how und der unvergleichlichen Qualität zeichnet Mathys® sich aus und hat sich damit weltweit zur Referenz für den Fassadenschutz entwickelt.

Mathys®: Ihr Partner für den Schutz und die Verschönerung von Neubau- und Sanierungsfassaden.

Für eine optimale und dauerhafte Lösung. Garantiert.

*Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten.  
Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.*

## VORBEREITUNG

PEGAFLEX®	26
MUR-FILLER	27
ELASTOPRO	27
MULTI CLEANER	27

## GRUNDIERUNGEN

PEGAPRIM EXTERIOR	28
PARASIL COMPACT	29
PEGAFIX UNIVERSAL	29
FIXONAL	29

## DECKBESCHICHTUNG

MURFILL® WATERPROOFING COATING	30
MURFILL® QUARTZ	31
MURFILL® RP SILOXAN NF	31
MURFILL® VLIES GEWEBE	31
MURFILL® VLIES NICHT GEWEBT	31
PARACEM® UNIVERSAL	32
MURFILL® RENOVATION PAINT	33
MURFILL® RP SILOXAN NF	33
PARASIL	33
PARACEM® SEMI-MATT	33
PARACEM® SEMI-GLOSS	34
PARACEM® QUARTZ	34
DURBOCEM®	34
PEGAGRAFF® HYDRO	35
PEGAGRAFF® CLEANER	35

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG FÜLLEN SIE & SCHLEIFEN

## PEGAFLEX® Elastischer Ausgleichspachtel

- Hohe Biegsamkeit und Elastizität
- Ausgezeichnete Haftung auf allen intakten Untergründen und den meisten Beschichtungen
- Saugt fast keine Bindemittel der aufgetragenen Farben auf, so werden glanzlose Flecken vermieden



1 kg - 5 kg



## MUR-FILLER Elastische Fugenmasse für Aussenwände mit Quarz

- Hohe Füllkraft
- Reparatur von aktiven und nicht aktiven Fugen und Rissen im Innen- und Aussenwände
- Elastisch



310 ml



## ELASTOPRO Dispersions-Acryl-Dichtstoff in Maler Qualität

- Abdichtung von Anschlussfugen und Rissen
- Schnell überstreichbar
- Für den Innen- und Ausseneinsatz
- Gute Haftung



310 ml



## MULTI CLEANER Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1 l

# GRUNDIERUNGEN ABDECKUNG & IMPRÄGNIERUNG

## PEGAPRIM EXTERIOR Abtönbare Grundierung, basiert auf Acrylharzen

- Verstärkt den Untergrund und vermindert die Saugkraft
- Neutralisiert Unebenheiten und Glanzverschiedenheiten in der Endsicht
- Sehr gute Deckkraft - Wasserdampfdurchlässig
- Verbessert die Haftung der Deckschicht



5 l - 15 l



## PARASIL COMPACT Zusätzliche Zwischenschicht auf Basis von Siliconharzen

- Pastöse, gefüllte Zwischenschicht (1 oder 2 Schichten)
- Eliminiert teilweise Unebenheiten in strukturierten Untergründen
- Elastischer Film - Äußerst witterungsbeständig - Wasserdampfdurchlässig
- Überstreichen mit 1 oder 2 Schichten ParaSil®



15 l



## PEGAFIX UNIVERSAL Farblose Imprägnierung

- Ideal für poröse Mineraluntergründe
- Sehr gutes Fixiervermögen



0.75 l - 4 l - 18 l



## FIXONAL Farbloses Fixiermittel

- Fixiermittel
- Fixiert und verstärkt
- Schnelltrocknend
- Elastisch



1 l - 5 l

# DECKBESCHICHTUNG/FINISH

# WASSERABDICHTUNGSSYSTEME



## MURFILL® WATERPROOFING COATING

### Dauerhaft elastischer, ästhetischer und wasserdichter Fassadenschutz

- Elastisch - wasserdicht - wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Kann kombiniert werden mit Murfill®-Gewebe für eine zusätzliche mechanische Armierung und zum Überbrücken von (aktiven) Rissen



1 kg - 6 kg - 15 kg



## MURFILL® QUARTZ

### Fassadenbeschichtung mit dekorativer Quarzstruktur

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verwitterung in normaler und industrieller Umgebung
- Wasserdicht und dampfdurchlässig - elastisch
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Mit Struktur-Effekt



6 kg - 15 kg



## MURFILL® RP SILOXAN NF

### Elastische Acryl Polysiloxan Renovierungsfarbe

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung und Verschmutzung
- Selbstreinigend - hydrophob - Abperleffekt - wasserdampfdurchlässig
- Sehr gut deckend
- Elastischer Farbfilm



5 kg - 20 kg

## MURFILL® VLIES GEWEBE

### Polyamidfaser gewebt in Blockmaschen

- Verstärkung des Murfill®-Wasserdichtungssystems
- 16 cm / 100 m oder 100 cm / 100 m

## MURFILL® VLIES NICHT GEWEBT

### Polyesterfasern

- Verstärkung des Murfill®-Wasserdichtungssystems
- 16 cm / 100 m oder 100 cm / 100 m



INNENWÄNDE & DECKEN

AUSSENWÄNDE

HOIZ

METALL - DÄCHER - FUSSBÖDEN

# DECKBESCHICHTUNG/FINISH DEKORATION & SCHUTZ

## PARACEM® UNIVERSAL

### Sehr gut deckende, universelle Farbe für alle Außenanwendungen

- Matte Universalfarbe für den Außeneinsatz
- Anwendbar auf allen Untergründen: Ziegelstein, Dachrinnen, Holz, Aluminium, etc.
- Farb- und witterungsbeständig für langanhaltenden Schutz
- Aktiver Schutz der trockenen Deckschicht vor Schimmel und Pilzen



11-41-101



## MURFILL® RENOVATION PAINT

### Elastische Fassadenanierungsbeschichtung

- > 500 % elastisch - bleibt elastisch bis -30°C
- Wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verschmutzung
- Kann in Kombination mit Murfill® Gewebe aktive Risse überbrücken




1 kg - 6 kg - 15 kg



## MURFILL® RP SILOXAN NF

### Elastische Acryl Polysiloxan Renovierungsfarbe

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung und Verschmutzung
- Selbstreinigend - hydrophob - Abperleffekt - wasserdampfdurchlässig
- Sehr gut deckend
- Elastischer Farbfilm



5 kg - 20 kg



## PARASIL

### Gute Füllkraft, silanisierte Fassadenfarbe

- Ideal für ungleichmäßige, strukturierte Oberflächen
- Sehr gut deckend - Zusatzschicht
- Geruchsarm - mikroporös - wasserverdünnt
- Schmutz- und wasserabweisend - wasserdampfdurchlässig
- Selbstreinigend, Abperleffekt



51-151



## PARACEM® SEMI-MATT

### Acrylmauerfarbe mit sehr hoher Deckfähigkeit

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Perfekter Widerstand gegen Verseifung
- Wasserdampfdurchlässig - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Für Innen und Aussen



0.751-11-41-101-201



**PARACEM® SEMI-GLOSS**  
Besonders gut deckende halbgänzende  
Acrylmauerfarbe

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Gute Glanzerhaltung
- Sehr hohe Dauerhaftigkeit
- Unverzeifbar



**PARACEM® QUARTZ**  
Acryl Fassadenfarbe mit Quarz-Struktur

- Enthält Quarzkörner und gibt der Oberfläche ein strukturiertes Aussehen je nach dem verwendeten Werkzeug
- Unverseifbar - Abriebfest
- Sehr Witterungsbeständig



**DURBOCEM®**  
Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe basierend auf  
plastifizierten Acrylharz

- Schützt neue Mauern vor Wasserschaden (Feuchtigkeit) - ideal für Keller
- Bildet eine starke Bindung mit feuchten und Zementuntergründen
- Kann auf krebende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden



# SCHUTZ ANTI-GRAFFITI

**PEGAGRAFF® HYDRO**  
Farbloser Antigrafitti Klarlack – 2-komponentig


- Ausgezeichneter Verlauf
- Wasserdampfdurchlässig - UV-beständig
- Lösemittelbeständig, die meisten Graffiti lassen sich daher sehr einfach entfernen
- Sehr Abriebfest



2.51-51

**PEGAGRAFF® CLEANER**  
Flüssiger Graffiti-entferner

- Gute und schnellen Betrieb - farblos
- Milde Geruch
- Geeignet für die Verwendung in geschlossenen Räumen
- Für Oberflächen behandelt mit Pegagraff® Hydro



0.51-51

Lacke - Lasuren - Firnisse

# HOLZ

Das Holzprogramm von Mathys® bietet hervorragenden Schutz und maximale Haltbarkeit für all Ihre Holz-Projekte.

Der Tag, an dem ein Holz-Projekt realisiert wird, ist der erste Tag, an dem Probleme entstehen können. Morgenebel, Regenwasser, schmelzendes Eis oder Schnee werden von unbehandeltem Holz schnell absorbiert. Hierdurch wird das Holz weicher und quillt auf. Durch direkte Sonneneinstrahlung trocknet das Holz aus, wodurch es sich zusammenzieht. Durch kontinuierliche Zyklen mit Feuchtigkeit - Trockenheit - Aufquellen - Zusammenziehen verzieht sich das Holz, es springt und spaltet sich. Dies alles führt zu einem vorzeitigen Verrotten des Holzes, wodurch teure Reparaturen erforderlich werden. Durch eine ständige Exposition mit UV-Strahlen wird das Holz zudem schnell grau. Anhaltende Nässe ist eine hervorragende Grundlage für Schimmelbildung, Algen oder andere Organismen, die das Holz befallen. Termiten und andere Holzinsekten nutzen Holz als Nahrungsquelle, was wiederum zu Fäulnis und Verrottung führt.

#### Das richtige Produkt wählen

Holz ist natürlich, warm und authentisch. Es ist dekorativ und schafft Stil. Es ist ein widerstandsfähiges und edles Material. Nachhaltiger Schutz und Verschönerung Ihres Holzprojektes - das ist unser Ziel.

*Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.*



## VORBEREITUNG

PLASTOPAN SUPER N	42
MULTI CLEANER	43

## GRUNDIERUNGEN

FASSIPRIM®	44
FASSIPRIM® AQUA XPE	45
FASSICRYL PRIMER	45
FASSICRYL SEALING PRIMER	45
FASSIFORCE	45
PEGALINK®	46
PORISOL	46

## HOLZOberFLÄCHE

FASSICRYL MATT SPRAY	48
FASSICRYL SATIN SPRAY	49
FASSICRYL MATT	49
FASSICRYL SATIN	49
FASSILUX® SATIN	49
FASSILUX® SATIN PU	50
FASSILUX® GLOSS	50
FASSILUX® AQUA XPE MATT	50
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	50
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	51
FASSICOAT	51
PEGACRYL® SATIN	51
FASSITEK® AQUA OPAQUE	53
FASSITEK®	54
FASSITEK® THIXO	54
PLASTI-PARKET	56
FASSITHANE GLOSS	57
FASSITHANE SATIN	57
FASSITHANE MATT	57

	Type	Produkt	WB/LB	Glanz	Inn./Auß.	Holzsorte			
						Harzhaltiges Holz	Laubbäume	Eiche - Kastanie	Exotische Holz
Vorbereitung / Grundierungen	Vorbehandlung	Plastopan Super N		M		✓	✓	✓	✓
		Multi Cleaner		-		✓	✓	✓	✓
	Grundierungen	Fassiprim®		S		✓	✓	✓	●
		Fassiprim® Aqua XPE		S		☼	✓		⊕
		Fassicryl Primer		M			✓	✓	✓
		Fassicryl Sealing Primer		M		✓	✓	✓	✓
		Pegalink		S		✓	✓	✓	✓
		Fassiforce		-		✓	✓	✓	✓
		Porisol		-		✓	✓	✓	✓
Deckende Holz-Beschichtung	Laquer	Fassicryl Matt Spray		M		○	✓	✓	✓
		Fassicryl Satin Spray		S		○	✓	✓	✓
		Fassicryl Matt		M		○	✓	✓	✓
		Fassicryl Satin		S		○	✓	✓	✓
		Fassilux® Satin PU		S		○	✓	✓	✓
		Fassilux® Gloss		G		✓	✓	✓	●
		Fassilux® Satin		S		✓	✓	✓	●
		Fassilux® Aqua XPE Matt		M		✓	✓	○	⊕
		Fassilux® Aqua XPE Gloss		G		✓	✓	○	⊕
		Fassilux® Aqua XPE Satin		S		✓	✓	○	⊕
		Pegacryl Satin		S		✓	✓	○	⊕
		Fassicoat		S		✓	✓	✓	●
	Deckende Lasur	Fassitek® Aqua Opaque		S		✓	✓	○	⊕

Merkmale Produkt							
Bindemittel	Anwendung	Opazität	Füllkapazität	Dauerhaftigkeit	Standard-Farben	ColoursShop®	Gesetz Grenelle
-	*	**	***	***			C
-	***						C
Alkyd	**	**	*	***	✓	②	A+
Acrylat	***	**	**	**	✓	②	A+
Acrylat & PU - Alkyd	***	***	***	**		②	A+
Acrylat	***	***	***	*		②	B
Acrylat	***	***	**	**		②	C
Fenolharz	***			***			-
Vinyl	*		*	**			C
PU - Acrylat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylat	**	**	**	**		②	A+
PU - Acrylat	**	**	**	**		②	A+
PU - Alkyd	***	***	**	**		②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	***	***	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	**	*	**	✓	②	A+
Acrylat	*	*	**	***	✓	②	A+
Alkyd	***	***	**	***	✓	②	A+
Acrylat	***	***	*	**	✓	②	-

**LEGENDE**

Glanz M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

- Wasserbasis (WB)
- Lösungsmittelbasis (LB)
- Innenbereich
- Außenbereich

- Innen- & Außenbereich
- außer auf Holz mit antioxidativen Ausblühungen (ausg. iroko)
- ⊕ außer auf Holz mit fettigen Bestandteilen
- ☼ außer auf Holz mit säurehaltigen Harzen (ausg. Western Red Cedar)

- auf einer passenden Grundierung
- ② Abtönbar
- \* Gut
- \*\* Sehr gut
- \*\*\* Ausgezeichnet

Type	Produkt	WB/LB	Glanz	Inn./Auß.	Holzsorte			
					Harzhaltiges Holz	Laubbäume	Eiche - Kastanie	Exotische Holz
Transparente beits	Fassitek®		S-M		✓	✓	✓	●
	Fassitek® Thixo		S-M		✓	✓	✓	●
Vernis	Fassithane Gloss		G		✓	✓	✓	●
	Fassithane Satin		S		✓	✓	✓	●
	Fassithane Matt		M		✓	✓	✓	●
	Plasti-Parket		S-M		✓	✓	✓	●

Merkmale Produkt							
Bindemittel	Anwendung	Opazität	Füllkapazität	Dauerhaftigkeit	Standard-Farben	ColoursShop <sup>2</sup>	Gesetz Grenelle
Alkyd	**			***	✓		A+
Alkyd	**		**	***	✓		A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			*			A+
PU - Alkyd	*			***			C

**LEGENDE**

Glanz M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

- Wasserbasis (WB)
- Lösungsmittelbasis (LB)
- Innenbereich
- Außenbereich

- Innen- & Außenbereich
- außer auf Holz mit antioxidativen Ausblühungen (ausg. iroko)
- ⊕ außer auf Holz mit fettigen Bestandteilen
- ☼ außer auf Holz mit säurehaltigen Harzen (ausg. Western Red Cedar)

- auf einer passenden Grundierung
- ② Abtönbar
- \* Gut
- \*\* Sehr gut
- \*\*\* Ausgezeichnet

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG FILLERN & SCHLEIFEN

## PLASTOPAN SUPER N Spachtelmasse für die Nivellierung von Unebenheiten bei Holzarbeiten

- Schnelle Aushärtung
- Ausgezeichnete Füllung
- Enthält keine wasserlöslichen Stoffe
- Saugt nur sehr wenig auf die aufgetragene Farbe auf



1 kg - 5 kg



## MULTI CLEANER Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



# GRUNDIERUNGEN AUSGEZEICHNETE HAFTUNG

## FASSIPRIM® Lösemittelhaltiger Primer

- Optimaler Verlauf und sehr gute Haftung auf Holz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Deckung - schnelle Trocknung
- Gut schleifbar - sehr gute Wetterbeständigkeit



0.51-11-2.51-41



## FASSIPRIM® AQUA XPE Feuchtigkeitsregulierende Grundierung

- Ausgezeichnete Haftung und Verlauf - ausgezeichnete Deckung
- Schnelltrocknend - schnell schleifbar
- Einfach aufzutragen
- Mattes Acrylat




11-2.51



## FASSICRYL PRIMER Grundierung auf Wasserbasis

- Ausgezeichnete Haftung
- Perfekte Verstreichbarkeit
- Gute Deckung
- Leicht zu verarbeiten



11-2.51



## FASSICRYL SEALING PRIMER Isolierende Grundierung auf Wasserbasis

- Isolierende Grundierung
- Deckt blutende Knorren & Haarrisse ab
- Ausgezeichnete Haftung




11-2.51



## FASSIFORCE Holzprägniermittel

- Stärkt die Struktur des Holzes
- Verbessert die Haftung der Farbe
- Stärkt das rohe oder unbehandelte Holz
- Schützt das Holz dauerhaft



11-51



### PEGALINK® Universaler Haftvermittler

- Ausgezeichneter Haftgrund auf verschiedenen - auch glatten Untergründen
- Flexibel
- Ausgezeichneter Verlauf
- UV-beständig



### PORISOL® Porenfüller


- Imprägnier- und Isoliermittel
- Fixiermittel
- Geruchsarm



# BRAUCHEN SIE TECHNISCHE INFORMATIONEN?

## WWW.MATHYSPAINTS.EU

Sie finden alle unsere Sortimente und Produkte auf der Website. Referenzen, technische Datenblätter, Verkaufsstellen ... alles finden Sie auf [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu).



# DECKENDE HOLZ-BESCHICHTUNG LACKE



## FASSICRYL MATT SPRAY Spritzbarer, kratzfester matter Lack auf Wasserbasis

- Sprühbar (Airless und Airmix)
- Hohe Schichtdicke, deckend in einer Schicht
- Gleichmäßige Verarbeitung
- Hautfettbeständig



2.5 l



## FASSICRYL SATIN SPRAY Spritzbarer kratzfester Seidenglanzlack auf Wasserbasis

- Sprühbar (Airless und Airmix)
- Hohe Schichtdicke, deckend in einer Schicht
- Gleichmäßige Verarbeitung
- Hautfettbeständig




2.5 l



## FASSICRYL MATT Kratzfester matter Lack auf Wasserbasis

- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit



1 l - 2.5 l



## FASSICRYL SATIN Kratzfester Seidenglanzlack auf Wasserbasis

- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit



1 l - 2.5 l



## FASSILUX® SATIN Lösemittelhaltiger-Seidenglanzlack

- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit




1 l - 2.5 l - 10 l



### FASSILUX® SATIN PU Lösungsmittelhaltiger Seidenglanzlack

- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit
- Auf Basis von Urethan-Alkyd Harzen
- Hohe Ergiebigkeit - Gute Abdeckung
- Einfache und schnelle Anwendung




0.5 l - 1 l - 2.5 l



### FASSILUX® GLOSS Lösemittelhaltiger-Hochglanzlack

- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit



1 l - 2.5 l



### FASSILUX® AQUA XPE MATT Wasserverdünnbarer matter Lack

- Speziell für den Innenbereich - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Beständige Mattigkeit




1 l - 2.5 l



### FASSILUX® AQUA XPE SATIN Wasserverdünnbare Seidenglanzdeckanstrich

- Geeignet als Deckanstrich auf gut vorbereiteten Holzoberflächen und beschichteten Untergründen wie Stahl, Kunststoff, ...
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständiger Glanz - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt



1 l - 2.5 l



### FASSILUX® AQUA XPE GLOSS Wasserverdünnbarer Hochglanzlack

- Geeignet als Deckanstrich auf Holz und gut vorbereiteten Untergründen wie Stahl, Kunststoff, ...
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständiger Glanz - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt



1 l - 2.5 l



### FASSICOAT Lack-auf-Lack-System, Seidenglanz

- Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Endsicht
- Feuchtigkeitsregulierend
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit




0.75 l - 1 l - 2.5 l - 20 l



### PEGACRYL® SATIN Wasserverdünnbare Seidenglanz Acryllackfarbe

- Hervorragende Glanzhaltung bei freier Bewitterung
- Ausgezeichnete Fließigenschaften
- UV-beständig
- Hohe Füllkraft - Hohe Deckkraft



0.75 l - 2.5 l

KENNEN SIE BEREITS  
UNSER FASSICRYL-  
SORTIMENT?

**ZEITLOSES FINISH IM  
HANDUMDREHEN**



**DAS FASSICRYL-SORTIMENT:  
LACKE AUF WASSERBASIS VON HÖCHSTER QUALITÄT!**

Mathys® erweitert sein Angebot an Holzprodukten um Polyurethan-Acrylat-Lacke auf Wasserbasis. Diese Polyurethan-Acrylat-Deckschicht bildet nach dem Trocknen einen harten Film. Der Vorteil dieser Art von Lack ist, dass er hauffettbeständig, kratzfest und leicht zu reinigen ist. Für ein noch schnelleres und noch ansprechenderes Finish haben wir außerdem zwei sprühbare Lacke entwickelt, die in Satin und Matt erhältlich sind! Die sprühbaren Lacke können auch mit dem Pinsel aufgetragen und ausgebessert werden.

Entdecken Sie die Produkte auf den Seiten 45, 48 und 49.



## DECKENDE HOLZ-BESCHICHTUNG LASUREN



### FASSITEK® AQUA OPAQUE Deckende Holzlasur, Seidenglanz

- Als Grundierung und Deckschicht einsetzbar
- Elastisches System - feuchtigkeitsregulierend - wasserabweisend
- Schmutz bleibt nicht haften - leicht zu pflegen
- Ausgezeichnete Deckkraft und Fließeigenschaften - schnell trocknend



1 l - 2.5 l



# TRANSPARENTE HOLZ-BESCHICHTUNG LASUREN

## FASSITEK® Holzlasur

- Transparent und lichtecht
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen



1 l - 2.5 l - 10 l

## FASSITEK® THIXO Thixotrope Holzlasur

- Transparent und lichtecht - thixotropes Alkydharz
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen
- Thixotropes Alkydharz



1 l - 2.5 l

## MATHYS® HOLZTIPPS

Die Farben auf dieser Holzkarte stellen auf hellem Holz aufgetragene Beispiele dar. Die endgültige Farbe ist abhängig von der Farbe des Holzes und der Anzahl der aufgetragenen Lasurschichten. Die transparente Basis ist nicht für den Außeneinsatz geeignet. Für eine gute UV-Beständigkeit empfehlen wir die Verwendung der transparenten Basis und anschließende Überarbeitung mit dem pigmentierten Material.

Fassitek: **Dekorative Farbtöne** ausgehend von transparenter Ausführung erhältlich - reduzierte Beständigkeit im Außenbereich.

Töne	Fassitek	Fassitek Thixo	
2	Helleiche	✓	✓
3	Mittleiche	✓	✓
4	Dunkeleiche	✓	✓
5	Alteiche	✓	✓
6	Nußbraun	✓	✓
7	Ebenholz	✓	✓
9	Exotisches Holz	✓	
10	Sparrengrün	✓	
11	Natureiche	✓	✓
12	Goldene Eiche	✓	✓
16	Teak	✓	
17	Palissander	✓	
18	Mahagoni New	✓	
19	Zeder	✓	
20	Buche	✓	



Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farbtöne, von denen der tatsächlichen Farbtöne abweichen.

# TRANSPARENTE HOLZ-BESCHICHTUNG FIRNISSE

## PLASTI-PARKET Parkett-Holztreppeklarlack

- Erleichtert die Pflege
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung
- Lufttrocknend - einfache Anwendung
- Auch geeignet für das schnelle Ausbessern



1 l - 2.5 l



## FASSITHANE GLOSS Hochglanz Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Läuferbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



1 l - 2.5 l



## FASSITHANE SATIN Halbglänzender Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Faltenbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



1 l - 2.5 l



## FASSITHANE MATT Matter Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Läuferbildung bei dicken Schichten
- Für Anwendung im Innenbereich - leicht zu reinigen



1 l - 2.5 l

Spezialisierung - Qualität - Dauerhaft

# METALL - DÄCHER - FUSSBÖDEN

Mathys® und Rust-Oleum® Industrial bieten Ihnen ein komplettes Sortiment für Korrosionsschutz, Bodenschutz und Dachbeschichtung. Wir haben für jede Situation eine Lösung. Profitieren Sie von unserer Expertise und Erfahrung. Wir bieten kostenlose technische Inspektion und individuelle Beratung.

Laden Sie Ihren Katalog  
KOSTENLOS herunter!  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

## GRUNDIERUNGEN

PARAFIX 58

## DEKORATIV

VERNAC GLOSS & SATIN 60

PEGALINK® 61

PARACEM® UNIVERSAL 61

Unsere weiteren Produkte für alle Metallflächen Böden und Dächer finden Sie in den Rust-Oleum-Katalogen.



### PARAFIX

#### Fixierungs- und Imprägniergrundierung

- Spezial-Imprägnierungsmittel für Dachpappe und bituminöse Materialien die mit Dacfill zu beschichten sind
- Milchartige Flüssigkeit, die nach dem trocknen farblos wird
- Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünbaren Farben auf porösen Untergründen



0.75 l - 4 l - 18 l



# DEKORATIV NICHT-EISENMETALLE



## VERNAC GLOSS & SATIN

### Acrylklarlack

- Völlig farblos (Transparent)
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Alkalibeständig - Ausgezeichnete Elastizität
- Nicht vergilbend



11-2.51-201



## PEGALINK® Universaler Haftvermittler

- Ausgezeichneter Haftgrund auf verschiedenen - auch glatten Untergründen
- Flexibel
- Ausgezeichneter Verlauf
- UV-beständig



11-2.51



## PARACEM® UNIVERSAL Sehr gut deckende, universelle Farbe für alle Außenanwendungen

- Matte Universalfarbe für den Außeneinsatz
- Anwendbar auf allen Untergründen: Ziegelstein, Dachrinnen, Holz, Aluminium, etc.
- Farb- und witterungsbeständig für langanhaltenden Schutz
- Aktiver Schutz der trockenen Deckschicht vor Schimmel und Pilzen



11-41-101

Idee- Farbe- Gestalte!

# FARBEN



## FARBE

Unsere **ColourShop®-Farbmischmaschine** bietet einen schnellen und akkuraten Farbenservice. Unter [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu) finden Sie einen Farbengroßhandel ganz in Ihrer Nähe.



### Die Vorteile für Sie:

- Spezielle Farben erhältlich; abholbereit ohne lange Wartezeiten
- RAL, NCS, British Standard, AFNOR usw.
- Produkte auf Wasserbasis, mit oder ohne Zusatz von Lösungsmitteln
- Unverzögliche Reaktion auf kundenspezifische Farbenwünsche
- Professionelle technische Unterstützung
- Akkurate und reproduzierbare Farben

### IMAGINE™

Mehr als 1.200 zeitgenössische und traditionelle Farben für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### FACADE

Eine Auswahl von mehr als 400 Farbtönen für die Skala Fassadenfarben von Mathys®.

### COLORIST

297 Farben, 33 Farbgruppen. Um 33 natürliche Grundfarben herum gruppiert Colorist jeweils drei sekundäre und fünf Detailfarben.

### CACHEMIRE®

Das Cachemire-Sortiment von 120 Farben ist mit großer Sorgfalt von erfahrenen Farbspezialisten zusammengestellt worden.



## INDEX

BRUSH CLEANER	23	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	18
CACHEMIRE BETON BASE	20	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	17
CACHEMIRE BETON FINISH	20	PARACEM® QUARTZ	34
CACHEMIRE BETON PRIMER	15	PARACEM® SEMI-GLOSS	34
CACHEMIRE METALLIC	21	PARACEM® SEMI-MATT	33
CACHEMIRE METALLIC FINISH	21	PARACEM® UNIVERSAL	32, 61
CACHEMIRE SABLE BASE	20	PARAFIX	58
CACHEMIRE SABLE FINISH	20	PARASIL	33
CACHEMIRE SABLE PRIMER	15	PARASIL COMPACT	29
DIVALO	19	PEGACRYL® SATIN	51
DURBOCEM®	19, 34	PEGAFIX UNIVERSAL	15, 29
ELASTOFILL®	12	PEGAFLEX®	13, 26
ELASTOPRO	13, 27	PEGAGRAFF® CLEANER	35
FAIR-DECOR	19	PEGAGRAFF® HYDRO	35
FAIRTEX®	18	PEGALINK®	46, 61
FASSICOAT	51	PEGAMAT® AQUA ISOLE	18
FASSICRYL MATT	49	PEGAMAT® RL ISOLE	19
FASSICRYL MATT SPRAY	48	PEGAMAT® RL ISOLE AE	22
FASSICRYL PRIMER	45	PEGAPRIM EXTERIOR	28
FASSICRYL SATIN	49	PEGATEX®	18
FASSICRYL SATIN SPRAY	49	PLASTI-PARKET	56
FASSICRYL SEALING PRIMER	45	PLASTOPAN SUPER N	42
FASSIFORCE	45	PORISOL®	15, 46
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	51	VERNAC GLOSS & SATIN	60
FASSILUX® AQUA XPE MATT	50		
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	50		
FASSILUX® GLOSS	50		
FASSILUX® SATIN	49		
FASSILUX® SATIN PU	50		
FASSIPRIM®	44		
FASSIPRIM® AQUA XPE	45		
FASSITEK®	54		
FASSITEK® AQUA OPAQUE	53		
FASSITEK® THIXO	54		
FASSITHANE GLOSS	57		
FASSITHANE MATT	57		
FASSITHANE SATIN	57		
FIXONAL	29		
MULTI CLEANER	13, 27, 43		
MUR-FILLER	13, 27		
MURFILL® QUARTZ	31		
MURFILL® RENOVATION PAINT	33		
MURFILL® RP SILOXAN NF	31, 33		
MURFILL® VLIEN NICHT GEWEBT	31		
MURFILL® VLIEN GEWEBE	31		
MURFILL® WATERPROOFING COATING	30		
PARACEM® DECO MATT	17		
PARACEM® DECO PLAFOND	16		
PARACEM® DECO PRIMER	14		
PARACEM® DECO SATIN	17		
PARACEM® DECO SEMI-MATT	17		



**IHR ZUGANG ZU UNSEREN REFERENZEN**  
**[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)**

a **RUST-OLEUM**® brand

**RUST-OLEUM EUROPE - MARTIN MATHYS N.V./S.A.**

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgien  
Tel. +32 (0)13 460 200 - Fax +32 (0)13 460 201